

Portefeuille en brique de lait



Dernière modification le 04/02/2026

Difficulté Très facile

Durée 10 minute(s)

Coût 0 EUR
(€)

Description

Un upcycling/surcyclage très simple d'une brique de lait ou de jus de fruits, en un portefeuille pratique et imperméable. Il peut être utilisé pour stocker de l'argent ou encore des savons ou shampoings solides en déplacement/voyage, sans mouiller le reste de ses affaires. Fabrication possible pour des enfants.

Sommaire

Description
Sommaire
Introduction
Étape 1 - Rincer la brique de lait/jus avec de l'eau
Étape 2 - Ouvrir la brique
Étape 3 - Sécher la brique avec un torchon
Étape 4 - Marquer les plis
Étape 5 - Ouvrir le tiers bas
Étape 6 - Affiner la coupe des bords
Étape 7 - Insérer la partie coupée
Étape 8 - Dévisser le bouchon et faire une empreinte à l'intérieur du rabat
Étape 9 - Découper le rabat
Étape 10 - Fermer le portefeuille
Étape 11 - Embellir le rabat
Commentaires

Introduction

La fabrication de ce portefeuille ne nécessite aucun consommable autre qu'une brique de lait/jus et d'un peu d'eau pour la nettoyer : ni colle, ni agrafe, ni scotch, etc. Du upcycling comme on l'aime :)



Matériaux

- 1 brique de lait ou jus, pouvant entièrement se déplier/s'aplatir
- un peu d'eau (pour nettoyer la brique au préalable)

Outils

- 1 paire de ciseaux
- 1 torchon (pour sécher la brique après nettoyage à l'eau)

Étape 1 - Rincer la brique de lait/jus avec de l'eau

Nettoyer l'intérieur de la brique avec de l'eau
NB : de préférence utiliser une brique fraîchement utilisée pour éviter les odeurs de lait fermenté ou jus en état de décomposition ;)

Published

Récupérée de "https://lowtechlab.dokit.app/index.php?title=Portefeuille_en_brique_de_lait&oldid=152729"



Étape 2 - Ouvrir la brique

Ouvrir la brique avec les ciseaux des deux côtés : en haut et en bas
NB : le faire au dessus du torchon car l'eau de rinçage va continuer à gouter



Étape 3 - Sécher la brique avec un torchon

Sécher l'intérieur de la brique



Étape 4 - Marquer les plis




Étape 5 - Ouvrir le tiers bas



Étape 6 - Affiner la coupe des bords



Étape 7 - Insérer la partie coupée



Étape 8 - Dévisser le bouchon et faire une empreinte à l'intérieur du rabat



Étape 9 - Découper le rabat



Étape 10 - Fermer le portefeuille



Étape 11 - Embellir le rabat

